

## វគ្គសារបេតង (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อสุขครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ และการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

### ๑. ความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ สำหรับการจัดทำขุดคุกภารกิจที่ประกอบด้วยภารกิจด้านความพิเศษของสถาบันฯ จำนวน ๑ ชุด เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอแก่นักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการฝึกได้งานชิ้นพ่อเวอร์อย่างเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน / โรงเรียน เพื่อการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมทางกราฟิก และโปรแกรมเขียนแบบและออกแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคা

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอิทธิพลพัสดุที่ประการดราคาซื้อตัวยังวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาก็ต้องไม่เป็นผู้ดูแลธุบุชหรือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของหน่วยราชการ  
และได้แจ้งเวียนข้อมูล หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นัดบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงานตาม  
ระเบียบท่องเที่ยวราชการ

๓.๓ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาวายืนแยง/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามที่ออก ๑๖

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาก็ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหลักทรัพย์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายในประเทศไทย เนื่องแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาก็ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข้าไว้กันนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัย

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

## รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

#### ๔. การอบรมการใช้ครุภัณฑ์

ผู้ขายต้องอบรมการใช้ครุภัณฑ์อย่างละเอียดจนผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้

#### ๕. การรับประกัน

ผู้ขายต้องรับประกันการบำรุงรักษาและเสียหายจากการใช้งาน ตามที่ระบุในแบบรายละเอียดที่ได้นำเสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี

#### ๖. ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์/กำหนดยืนราคา

ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์ภายในเวลา ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
ยืนราคา ๔๕ วัน

#### ๗. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ ๓,๐๔๐,๓๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคา  
ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ไว้ด้วยแล้ว

#### ๘. การเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอต่อราคากันขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ  
๖,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคารึ่งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคากันละ  
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ บาท จากราคากันขึ้นสุดท้ายที่เสนอต่อแต้ว

สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

##### ๑. ทางไปรษณีย์

ส่งถึง	งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๑๕๖ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
๒. โทรศัพท์	๐๕๕๔๒๖๗๐๕๒
๓. โทรสาร	๐๕๕๔๒๖๗๑๙๙
๔. ทางเว็บไซต์	<a href="http://www.psru.ac.th">http://www.psru.ac.th</a>
๕. E-mail	passadu@psru.ac.th

ลงชื่อ..... *A. ๗!* ประธานกรรมการ  
(นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา)

ลงชื่อ..... *M.* กรรมการ  
(นางเพ็ญศรี มีพยุง)

ลงชื่อ..... *S.* กรรมการและเลขานุการ  
(นางอรทัย อิ้มอ้อ)

เอกสารประกาศราคากล่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E.....  
การซื้อขายครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ  
และการประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
ลงวันที่ ..... มิถุนายน ๒๕๕๗

---

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ ประกาศ  
ราคากล่องด้วยครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและการประมวลผลทางกราฟิก  
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

- ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและการประมวลผล  
ทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศราคากล่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี  
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศราคากล่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคากล่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ หนังสือแสดงเจื่อนใจการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๕ แบบหนังสือคำประกัน
  - (๑) หลักประกันของ
  - (๒) หลักประกันสัญญา

**๑.๖ บทนิยาม**

- (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- (๒) การซัดราษฎร์แบ่งชั้นราคาก่อนดำเนินธรรม

**๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร**

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

**๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา**

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคากล่องด้วยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุญค่าให้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการ  
และได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ปิดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระบุข้อ  
ทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมวลราคา ซึ่งหัวข้อธุรกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ ๑.๒

๒.๙ ผู้ประศักดิ์จะเห็นว่าหากต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน จึงอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้า  
ศาลไทย เว้นแต่ว่าศาลของผู้ประศักดิ์จะเสนอว่าหากได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านี้

๒.๔ ผู้ประกอบการจะเสนอราคากล่องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขาย

๖.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๙ บุคคลหรือบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลขั้นต่ำของพัสดุภาครัฐ

### ๓. หลักฐานการสนับสนุน

ผู้ประดิษฐ์จะเสนอว่าค่าที่ต้องเสียของเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑๒ ล้วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารตั้งแต่ใบ

(๒) ในการถ่ายทอดสิ่งคุณประโยชน์ทางปั้นนิพิฐ์ ของ

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัณฑิตรายชื่อห้านส่านผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ช) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้เป็นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริษัทที่สนธิ ปัญชารายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาหากต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาก็หรือคนดูบุคคลที่มิใช่บุคคล ให้อีกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อหาลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน พร้อมพักรอบสำเนาออกต่อ

(๓) ในการณ์ผู้ประมงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประมงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยึด  
สำเนาดังัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น  
บุคคลธรรมดายที่ไม่ใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยึดสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล ให้ยึดเอกสาร  
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบพะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบพะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ธุรกิจ)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยึดตามแบบในข้อ ๑๗ (๑)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อปยังน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบบูรณาญาณ์และการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม  
ประทับตรา (ถ้ามี)

(๓) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดรายการและบันทึกการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสมค์จะเสนอราคายอด  
อำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(๔) หลักประกันชัย ตามข้อ ๕

(๕) แบบใบอนุญาตเสนอการประกวดราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ประสมค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธี  
การทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี  
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสมค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสมค์จะเสนอราคาต้องเสนอภาระในการน้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันยื่นเสนอราคา  
สุดท้าย โดยภายในกำหนดพยานราคา ผู้ประสมค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาก็จะต้องรับผิดชอบราคาก็ต้นเสนอ  
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ประสมค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถ้วนจาก  
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ประสมค์จะเสนอราคาต้องส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบบูรณาญาณ์และการลงทะเบียนคุณลักษณะ  
เฉพาะของพัสดุที่เสนอ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานตั้งกล่าว  
มีเมืองไทยลักษณะยืดยาวเป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี  
อำนาจทำบันทึกกรรมแห่งนิตบุคคล หากคณะกรรมการประกาศมีความประสงค์จะขอต้นฉบับแค็ตตาล็อก  
ผู้ประสมค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประมวลผลการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสมค์จะเสนอราคาว่า  
ควรจดซื้อสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้กับตนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่  
จะตกลงยื่นข้อเสนอหนทางเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ประสมค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
จำนวนสองถึงหกชุดรวมกับเอกสารประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา  
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....” ยืนต่อคณะกรรมการประกวด  
ราคาตามโครงการ ในวันที่ ..... กรกฏาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ทั้ง  
ประชุมที่บริษัทฯ ๑๙๕ อาคารที่บริษัทฯ

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ  
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณจะกรรมการประการตราฯฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประการประกรตราฯฯ ซึ่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของหนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นให้ที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณจะกรรมการประกรตราฯฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคอด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณจะกรรมกรฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นผู้มีสิทธิเสนอราคารายนี้ออกจากเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวและจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวเป็นผู้ที่งาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคากล่าวไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากล่าวไม่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประการประกรตราฯฯ ซึ่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคากล่าวทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคากล่าวไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคโนโลยี อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดทำสัญญาภายใต้ใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณจะกรรมการประกรตราฯฯ วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดทำสัญญาให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณจะกรรมการประกรตราฯฯ กระบวนการเสนอราคากล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสมข้อขัดข้องใดไม่อาจดำเนินการต่อไปได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้คณจะกรรมการประกรตราฯจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคากล่าว โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวเพียงหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแฟ้มไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคากล่าวไปขากันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคากล่าวที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคากล่าวแต่ต้องสั่งสุดกระบวนการเสนอราคากล่าวในวันเดียวกัน เนื่องแต่คณจะกรรมการประกรตราฯฯ เป็นผู้ร่วมกระบวนการเสนอราคากล่าวไม่แล้วเสร็จได้โดยจ้าง หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณจะกรรมการประกรตราฯจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคากล่าว และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคากล่าวใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวทราบที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณจะกรรมการประกรตราฯฯ ส่วนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกรตราฯฯ เพื่อให้การประกรตราฯฯ เกิดประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคากล่าวที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยืนยันพร้อมกับของข้อเสนอทางเทคโนโลยี

(๒) ราคาน้ำหนักของกระบวนการประกรตราฯฯ ซึ่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่จำนวนเงิน ๓,๐๙๐,๓๐๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

(๓) ราคากล่าวที่เสนอจะต้องเป็นราคากล่าวที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวหรือผู้แทนจะต้องมาติดตามเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคากล่าว เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคากล่าวหรือผู้แทนที่มาติดตามเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคากล่าว

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมวลราคาซึ่งตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคากลางสุดในการประมวลราคา และจะต้องเสนอผลตราคากันต่อไป (Minimum Bid) ในอัตรายก้าวครั้งละ ๖,๐๐๐ บาท จากราคากลางสุดในการประมวลราคาและการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอผลตราคากรั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ บาท จากราคากลางสุดท้ายที่เสนอผลแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมวลราคา เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคากลางสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับตัดสิทธิให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคากลางสุดจะต้องชำระเงินราคา ในวันที่ ..... กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๔) ให้ทราบต่อไป

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคากลางสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากลางผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และผู้มีสิทธิเสนอราคากลางสุดจะต้องมีระยะเวลา การค้าประภัน ทึ้งแต่วันนี้จนถึงวันเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้เชื่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

#### ๕. หลักประกันของ

ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นของข้อเสนอต้านเทคนิค จำนวนเงิน ๑๕๕,๕๐๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลา การค้าประภัน ทึ้งแต่วันนี้จนถึงวันเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้เชื่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

##### ๕.๑ เงินสด

๕.๑ เงินที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้ง เว็บไซต์ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุญาตให้ใช้แบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)

##### ๕.๔ พันธบัตรธุรกิจไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ จังหวัด จะคืนให้ผู้ประสังค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคากลางสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคากลางได้พ้นจากข้อกฎหมายแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

### ๖.๑ ในการประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสินด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์

๖.๒ หากผู้ประස่งค่าจะเสนอราคายกเพิ่มคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาก็จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประส่งค่าจะเสนอราคายกเพิ่ม เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เดพะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนำมหาวิทยาลัย เท่านั้น

### ๖.๓ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประส่งค่าจะเสนอราคาก็โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประส่งค่าจะเสนอราคายกเพิ่ม ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาก็อตด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาก็อตด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ มหาวิทยาลัย

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประส่งค่าจะเสนอราคายกเพิ่ม

### ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิให้ผู้ประส่งค่าจะเสนอราคาก็แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประส่งค่าจะเสนอราคาก็ได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก หลักฐานดังกล่าวไม่มีความหมายสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาก่อตัวสุด หรือราคานั้นราคาก่อตัวสุด หรือราคาก่อตัวสุดที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเดือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ ดูดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัด เป็นเด็ดขาด ผู้ประส่งค่าจะเสนอราคาก็เรือผู้ มีสิทธิเสนอราคาก็เรือกรองคำเสียหายได้ ไม่ได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อตัวสุดทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อตัวสุดเดือก หรือไม่ก่อตัว หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก่อตัวสุดไม่สูงริตเท่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาก่อตัวสุด เป็นต้น

๖.๖ ในการเมื่อที่ปรากฏขึ้นเท็จจังหวัดจากการประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประส่งค่าจะเสนอราคาก่อตัวสุดได้รับการตัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อตัวสุด ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อตัวสุด หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อตัวสุดให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อตัวสุดที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันระหว่างผู้อื่นรวม ตามข้อ ๗.๒ มหาวิทยาลัยมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อตัวสุด และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาก่อตัวสุดทั้งงาน

## ๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในการเมื่อที่ผู้ชนะการประกวดราคาก็อตด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ดึง) สามารถสื่อสาร ต่อรองได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขาย จังหวัด จะจะพิจารณา จัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๗.๒ ดังนี้

/ ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ดึง.....

๗.๔ ในการผู้ที่ผู้ชนะการประกรคราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของห้างสรรพสินค้า หรือจังหวัด เนื่องจากไม่สมควรจัดทำข้อหกคงเป็นหนี้สือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกรคราคาซื้อตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่มีภาระงานระดับจังหวัด ที่รวมกันประกรคราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกรคราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับจังหวัด เจ้าของงบประมาณแต่ละจังหวัดโดยตรง ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากลางที่ประกรคราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัด ยังเดือนไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่อ้างไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยโดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านี้ ไม่เกิน ๓ วันทำการของห้างสรรพสินค้า

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งไว้ในส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะดำเนินโดยไม่มีตอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

#### ๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

#### ๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกรคราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อหกคงเป็นหนี้สือหรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ เนื่องค่าพัสดุสำหรับการซื้อหรือซื้อ ได้มาจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัย ให้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของ ตามการประกรคราคาซื้อตัววิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือใหญ่เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รูมนหัวว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาก็จะเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ล่องของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาบังปะประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเห็นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ จังหวัด แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ไม่ได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๔(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น จังหวัด จะรับหลักประกันของจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่ำแย่ เป็นธรรม

๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัด ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายนอกเวลา พิทักษ์ราชการกำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัด จะรับหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน ของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของหน่วยราชการ

๑๐.๕ จังหวัด ผ่านสิทธิ์จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

..... มิถุนายน ๒๕๕๗

## หมายเหตุ

ผู้ประසค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดทำพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดทำพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การนับประยุทธ์มาค้าประกันของตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดทำพัสดุวันเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคากลุ่มที่จัดทำพัสดุห้าม (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคากลุ่มที่จัดทำพัสดุห้าม จนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคานั้น ตัวอย่างเช่น กำหนดวันยืนยันของข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และกำหนดยืนยันราคานั้น ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคากลุ่มที่จัดทำพัสดุห้าม วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดังนั้นระยะเวลาการนับหลักประกันของ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

การเสนอต่อราคากันต่อ (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดทำพัสดุค้านาณิการเสนอราคากันต่อและร้อยละ ๐.๒ ของราคากลุ่มสูงสุดของการประกรราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคำนวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยมีแค่ ๑ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยบันทึก โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยบันทึก ให้ความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในกรณีเสนอต่อราคากันต่อและร้อยละ ๐.๒ ให้คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๗,๗๗๙ บาท ให้กำหนดการเสนอต่อราคากันต่อ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลุ่มสูงสุดของการประกรราคา ๔๔,๔๙๗,๕๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๙๙๕ บาท ให้กำหนดการเสนอต่อราคากันต่อ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคากลุ่มสูงสุดของการประกรราคา ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๙ บาท ให้กำหนดการเสนอต่อราคากันต่อ (Minimum Bid) ให้น้อยกว่าครึ่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคามาสามารถเสนอต่อราคากันต่อสูงกว่าราคากันต่อที่กำหนดได้ เช่น กรณีกำหนดการเสนอต่อราคากันต่อ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครึ่งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคามาเสนอราคากันต่อสูงกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอต่อราคากันต่อ ๑ ไป ต้องเสนอต่อราคากันต่อที่กำหนดจากราคากันต่อที่เสนอต่อแล้ว ส่วนรับกรณีการจัดทำพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดทำพัสดุกำหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เนื่องควรให้หน่วยงานกำหนดให้เสนอราคากันต่อในลักษณะการเสนอราคาร่วม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

แบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้กำหนดคุณลักษณะ.....

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(อาจารย์พันธุ์รุ่ด้า สิงค์ปรีประพันธ์)

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจสอบคุณลักษณะ.....


(อาจารย์พันธุ์รุ่ด้า สิงค์ปรีประพันธ์)

ผู้ตรวจสอบคุณลักษณะ.....

(อาจารย์ทวีศักดิ์ ตันดรานัน)

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ชุดครุภัณฑ์ประกอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานออกแบบและการ ประมวลผลทางกราฟิก พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย	1	ชุด	3,090,300
	1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	77	เครื่อง	<p><b>คุณลักษณะ</b></p> <p>1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่า Intel Core i7 Gen4 ต้องทำงานที่ สูงสุดนาฬิกาไม่ต่ำกว่า 3.4GHz หรือมี คุณสมบัติต่อกันว่า มีหน่วยความจำ Cache ไม่น้อย กว่า 8MB</p> <p>2. แผงวงจรหลัก (Mainboard) ใช้ Chipset ตระกูล Intel B85 หรือเทียบเท่า หรือมี คุณสมบัติต่อกันว่า และแผงวงจรหลักต้องเป็นยี่ห้อ เดียวกับตัวเครื่องที่เสนอ</p> <p>3. ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมี เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ เสนอ และต้องสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ที่ตรงกับหมายเลขที่ติดมากับ ตัวเครื่องได้</p> <p>4. มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR3 1600MHz หรือมีคุณสมบัติต่อกันว่า ซึ่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถรองรับการขยายหน่วยความจำ สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 32 GB บน Mainboard และ มี Memory Slot จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 4 Slot</p> 

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>5. มี SATA DVD+/-RW Drive ชนิด Internal Drive จำนวน 1 Drive หรือมีคุณสมบัติต่ำกว่า</p> <p>6. Hard Disk ชนิด SATA 3.0Gb/s ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB ความเร็วไม่ต่ำกว่า 7200 rpm หรือมีคุณสมบัติต่ำกว่า และรองรับ Hard Disk ได้อย่างน้อย 2 ก้อน</p> <p>7. มีหน่วยความคุ้มการแสดงผล ชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก มีหน่วยความจำ (Video Memory) ขนาด 1GB หรือต่ำกว่า</p> <p>8. ส่วนควบคุมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บน Mainboard (Built-in on Board) ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface เป็นแบบ RJ-45 และสนับสนุนการทำงานแบบ Wake On LAN</p> <p>9. มี Media Card Reader แบบ 9-in1 ติดตั้งภายในตัวเครื่อง</p> <p>10. มี USB Port จำนวนไม่น้อยกว่า 8 พอร์ต โดยเป็น USB 3.0 อย่างน้อย 4 ช่อง และสามารถทำ USB Disable ได้</p> <p>11. มีส่วนเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลภายนอก แบบ Display Port , VGA และ HDMI อย่างน้อย ชนิดละ 1 port</p> <p>12. มี Serial Port และ Parallel Port อย่างละ 1 พอร์ต เป็นอย่างน้อย</p> <p>13. มี Expansion Slot จำนวนไม่น้อยกว่า 3 slot โดยเป็น PCI Express x16 อย่างน้อย 1 Slot , PCI Express x1 ไม่น้อยกว่า 1 Slots และ PCI ไม่น้อยกว่า 1 slot</p> <p>14. Keyboard ใช้หัวเติมต่อแบบ USB โดยตรง จำนวนแป้นพิมพ์รวมกันไม่น้อยกว่า 104 keys โดยมีตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาตั้งถุย พิมพ์อยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร</p>

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>15. Mouse เป็นชนิด Optical Mouse ที่มีปุ่ม Scroll Wheel โดยใช้หัวเข็มต่อแบบ USB โดยตรง ทั้งมีจุดต้องมี Mouse Pad ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Optical Mouse ที่เสนอให้ด้วย</p> <p>16. มีจอภาพสี ชนิด LED จำนวน 1 หน่วย มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว</li> <li>2) รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366x768 pixel</li> <li>3) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1</li> <li>4) มี Brightness ไม่น้อยกว่า 200 cd/m<sup>2</sup></li> <li>5) มี Pixel response time ไม่น้อยกว่า 5 ms</li> </ol> <p>17. ตัวเครื่อง (Chassis) เป็นแบบ Tower</p> <p>18. ตัวเครื่อง, จอภาพ, Keyboard และ Mouse ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดิมๆ กัน โดยประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนคุณภูรรณ์อย่างถาวรสากลในงานผลิต</p> <p>19. ตัวเครื่องมีขนาดของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ไม่เกินกว่า 280 watt</p> <p>20. มีซอฟต์แวร์การจัดการและบำรุงรักษาตัวเครื่องได้ โดยมีความสามารถดังนี้ เป็นอย่างน้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20.1 สามารถถอดถอนงานการทำงานของอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องได้ ได้แก่ harddrive, ram, cpu และมี Quick Link เชื่อมโยงไปยังขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได เช่น Backup &amp; Restore, Internet Connection, Device Manager เป็นต้น</li> <li>20.2 สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของ Security Software ได้ โดยหากพบว่า Security Software ไม่ทำงาน จะส่งข้อความเตือนไปยังผู้ใช้</li> </ul> 

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>20.3 มีโปรแกรม Energy Saver ประหลาดเพลิงงาน โดยสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องได้ และสามารถสั่งเปิดเครื่องได้แม้เครื่องจะอยู่ในสถานะ "Power off", "Sleep" หรือ "Hibernate"</p> <p>20.4 มีโปรแกรมในการทำ USB Blocker ให้โดยสามารถเลือกชนิดของอุปกรณ์ที่ต้องการที่ต้องการ Block ได้</p> <p>21. เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐานดังนี้</p> <p>21.1 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 Series</p> <p>21.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL หรือ CB หรือ CE หรือ TUV เป็นต้น</p> <p>21.3 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Energy Star เวอร์ชัน 5.2 เป็นอย่างน้อย</p> <p>22. บริษัทที่เสนอ เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีศูนย์บริการอยู่ในประเทศไทย และอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันกับจังหวัดของหน่วยงานโดยมีจำนวนศูนย์บริการภายในเครื่องหมายมากกว่า 2 แห่ง ทั้งนี้ศูนย์บริการจะต้องสามารถให้บริการแบบ On Site Services</p> <p>23. ผู้เสนอราคายังคงมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง จากเจ้าของผู้ผลิต</p> <p>24. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ให้บริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่อง คอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้เสนอราคาต้องระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา</p>

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบประมาณที่ขอรับจัดสร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				25. ต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ทั้งชุด) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี (On Site Service)
	1.2 ตู้เคเบิลพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	43	ตัว	<p><b>คุณลักษณะโดย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ต้องมีขนาดยาว X กว้าง X สูง ไม่น้อยกว่า 80 x 50 x 75 เซนติเมตร</li> <li>ต้องมีที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านล่าง เป็นไม้สนิดเดียวกันมีความหนาถ้วนคงแข็งแรง</li> <li>ต้องมีที่วางเก้าอี้บอร์ด แบบคงทนติดตายกับตัว</li> <li>ต้องติดผ้าด้วยวัสดุ PVC ทนการเขีดข่วน ช่วยป้องกันไฟและความชื้น</li> </ol> <p><b>คุณลักษณะเก้าอี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ไม่น้อยกว่า 50 สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร</li> <li>โครงสร้างภายในของที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้ผลิตจากไม้อัดแทเรกขึ้นรูป</li> <li>พองน้ำที่ใช้สำหรับบุฟองน้ำอัดขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้บุด้วยพองน้ำอัดขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้ทุกด้านข้าง มีขอบเก็บเฉพาะด้านหลังของเก้าอี้ทุกด้าน</li> <li>วัสดุสำหรับหุ้มที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้หุ้มด้วยหนังเทียม</li> <li>โครงสร้างของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กตัดขึ้นรูปอย่างดีก่อนนำไปชุบเคลือบผิวด้วยโคลเมียมด้านข้าง มีขอบเก็บเฉพาะด้านหลังของเก้าอี้ทุกด้าน</li> </ol> 
	1.3 ชุดเครื่องเสียงชนิดติดผนัง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	<p>เป็นชุดเครื่องเสียงที่สามารถติดตั้งอยู่ในตู้เก็บอุปกรณ์ติดผนัง (Wall Rack) ได้ <b>ประกอบด้วย</b></p> <p>1.3.1 เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไวร์lessly แบบหนึ่ง หรือสองสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p><b>คุณลักษณะ ดังนี้</b></p>

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>1. เป็นเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สายแบบหนึ่งสองสัญญาณ</p> <p>2. ทำงานที่ย่านความถี่สูง (UHF High Band) ในช่วงความถี่ระหว่าง 740 ถึง 790 MHz ซึ่งควบคุมด้วยระบบ Phase Lock Loop (PLL)</p> <p>3. สามารถแสดงผลการทำงานผ่านจอ LCD</p> <p>4. สามารถปรับช่องการใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า 100 ช่อง ระบบ เอ.ซี.ที</p> <p>5. สามารถตั้งค่าความถี่ผ่านช่องดิจิทัลาร์เเดก</p> <p>6. ตัวเครื่องสามารถรองรับการติดตั้งในตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับยืดติดผนังขนาด 19 นิ้วได้</p> <p>7. มีประสิทธิภาพในการรับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร</p> <p>8. มีระบบห้องจรป้องกันคลื่นสัญญาณรบกวน</p> <p>9. มีเค้าท์พุทธของสัญญาณเสียง แบบ Balance/Unbalanced (<math>\pm 10</math> dBV)</p> <p>1.3.2 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>1. เป็นไมโครโฟนไร้สายมือถือ แบบ Unidirectional Dynamic</p> <p>2. ทำงานที่ย่านความถี่สูง (UHF High Band)</p> <p>3. มีกำลัง放สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 มิลลิวัตต์ และกำลัง放ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 3 มิลลิวัตต์</p> <p>4. มีความสามารถในการแพร่กระจายคลื่นไฟฟ้าปลอม (Spurious Emission) มากกว่า -60 dB</p> <p>5. รองรับการใช้งานแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 2 ก้อน</p> <p>6. มีจอ LCD ในการแสดงสถานการณ์การทำงาน</p>

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>1.3.3 ชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ จำนวน 1 ตัว  <b>คุณลักษณะ ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นไมโครโฟนไร้สายหนีบหรือแบบครอบศีรษะ แบบ Unidirectional Condenser</li> <li>2. ทำงานที่ย่านความถี่สูง (UHF High Band)</li> <li>3. มีกำลังส่งสูงสุดในน้อยกว่า 30 มิลลิวัตต์ และกำลังส่งต่ำสุดไม่น้อยกว่า 3 มิลลิวัตต์</li> <li>4. มีความสามารถในการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอม (Spurious Emission) มากกว่า -60 dB</li> <li>5. รองรับการใช้งานแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 2 ก้อน</li> <li>6. มีจอ LCD ในการแสดงสถานการณ์การทำงาน</li> </ol> <p>1.3.4 เครื่องผสานสัญญาณเสียง พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง  <b>คุณลักษณะ ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นเครื่องขยายเสียงและผสานสัญญาณเสียงขนาด 2 Units กำลังขยาย 30 วัตต์</li> <li>2. มีความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 50 – 20,000 Hz</li> <li>3. มีช่องสำหรับไมโครโฟนชนิด Balanced อย่างน้อย 3 ช่องสัญญาณ</li> <li>4. มีช่องสำหรับ AUX INPUT อย่างน้อย 2 ช่องสัญญาณ</li> <li>5. มีช่องสำหรับ Recording Output อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ</li> <li>6. มีระบบจ่ายไฟชนิด Phantom Power เพื่อใช้กับไมโครโฟนแบบ Condenser</li> <li>7. สามารถปรับเสียงทั่วไปและเสียงแหลม ±10 dB</li> </ol>

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>1.3.5 ตู้ลำโพงติดผนัง จำนวน 4 ตู้ คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นตู้ลำโพงเอ็นกประสงค์ ที่ออกแบบมาเพื่อ รองรับการใช้งานทั้งแบบ Indoor และ Outdoor มีขนาดไดร์โวัลฟ์ ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว</li> <li>เป็นลำโพงที่มีกำลังขับไม่น้อยกว่า 30 W (rms) พร้อมทั้งวงจรสำหรับควบคุมเสียง</li> <li>มีขาสำหรับแขวนสะพานสะพากในการติดตั้งระบบกระจายเสียง</li> </ol>
	1.4 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ 3000 ANSI Lumens ความละเอียดในการ แสดงผลระดับ WXGA	1	เครื่อง	<p>คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มี เทคโนโลยีการฉายภาพแบบ 3LCD</li> <li>มีค่าอัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio) . ในโหมดปกติไม่น้อยกว่า 5000:1 หรือมากกว่า</li> <li>มีความละเอียดในการแสดงผลแบบปกติ ไม่น้อยกว่า WXGA , (1280 x 800)</li> <li>มีขนาดของจอการฉายภาพในช่วงที่ไม่น้อย กว่า 33 ถึง 300 นิ้ว</li> <li>มีระยะการฉายภาพในช่วงที่ไม่น้อยกว่า 0.9 ถึง 9.0 เมตร</li> <li>มีค่าความสว่างสูงสุดในโหมดการทำงาน ปกติไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens</li> <li>ใช้หลอดฉายภาพชนิด 200W UHE และมี อายุการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง</li> <li>มีระบบในการแก้ไขภาพสีให้สีแม่นยำ คัดในมิติ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน</li> <li>มีห้องลัญญาณอนาคติกินพุตแบบ D-Sub 15 Pin หรือตึกร้า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เชื่อมต่อ</li> <li>มีช่องสัญญาณตัวจิตตลอดขั้นบุญแบบ HDMI หรือตึกกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องเชื่อมต่อ</li> <li>มีความสามารถในการทำให้เครื่องเย็นก่อน การปิดเครื่อง โดยไม่ต้องรอ</li> </ol>

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	
				12. มีการรับประทานด้วยเครื่องอย่างน้อย 2 ปี หลอดภาพอย่างน้อย 6 เดือน หรืออย่างน้อย 1,000 ชม.
	1.5 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว	1	๗๗	<p><b>คุณลักษณะ ดังนี้</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการปั่นลงของ จอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)</li> <li>มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถหมุน ข้อนกกลับได้และสามารถควบคุมการหยุดของ จอภาพได้ทุกตำแหน่งและจะหยุดได้โดย อัตโนมัติเมื่อขึ้นหรือลงสูงสุด</li> <li>ควบคุมการปั่นลงและการหยุดของจอภาพได้ โดยสวิง</li> <li>เนื้อของจอภาพทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทันต่อการสึกขาดป้องกัน การติดไฟ</li> <li>จอภาพออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนัง หรือเพดานได้</li> <li>มีระบบป้องกันการ Overload และตัดไฟฟ้า กรณีมีไฟฟ้าต้องกันความเสียหายของมอเตอร์</li> <li>จอรับภาพมีขนาดของภาพ (Size) ไนน์อยกว่า 72 x 96 นิ้ว (183 x 244 cm) และมีอัตราส่วนใน การแสดงผลไนน์อยกว่า 4:3 หรือติกว่า</li> </ol> 
	1.6 เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทูบุ	4	เครื่อง	<p><b>ข้อกำหนดทั่วไป</b></p> <p>เครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้ง Condensing และ Fan Coil Unit และฝานการทำงาน ทดสอบความเรียบร้อยจากโรงงานในประเทศไทยที่ ได้มาตรฐานและเป็นเครื่องปรับอากาศที่ได้รับ อนุญาตให้ผลิตในประเทศไทย ภายใต้ความ ควบคุมคุณภาพของเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารอนุญาตให้ (License) ดังกล่าวพร้อมกับเอกสาร มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ</p>

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบประมาณที่ขอรับจัดสร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>เครื่องปรับอากาศที่เสนอ ต้องประกอบ สำเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงาน สามารถทำความเย็นได้ในอัตราอย่างต่ำ 36,000 บีที่ชูต่อชั่วโมง ได้รับรองมาตรฐานประเทศไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>เครื่องระบบความร้อน (Condensing Unit)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ (Electro Galvanized Sheet) ตัวถังจะต้องผ่านกรรมวิธีการอบเคลือบสีป้องกันสนิม (Powder Paint) จากโรงงาน ผู้ผลิตโดยขึ้นส่วนของรับอุปกรณ์ภายในและคอมเพรสเซอร์ต้องมีความแข็งแรง</li> <li>เครื่องอัดน้ำยา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิตริก (Hermetic) ชนิด Rotary หรือ Scroll ใช้ก๊าซน้ำยา R-22 และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 380V/3Ph/50Hz โดยต้องที่ใช้จะต้องมีขนาดทำความเย็นตามมาตรฐาน ในอัตราอย่างต่ำ 36,000 บีที่ชูต่อชั่วโมง ที่กำหนด</li> <li>พัดลมระบบความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด(Propeller) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เพื่อระบบความร้อนมีระดับแรงเหล็กหรือพลาสติกปิดกันแน่ในพัด</li> </ol> <p>เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ (Electro Galvanized Sheet) ผ่านกรรมวิธีการอบเคลือบสีป้องกันสนิม (Power Paint) จากโรงงานผู้ผลิต พร้อมบุบุนวน Polyethylene Closed Cell Foam</li> <li>พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) เป็นแบบหดหู่ (Centrifugal) ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้</li> </ol> 

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบประมาณที่ขอรับจัดสร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 380V/3Ph/50Hz</p> <p>3. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ แบบวินิเมฟายหรือไร้สายอุปกรณ์อื่นๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์ลดความดันน้ำยา(Capillary Tube)</li> <li>- แผงกรองอากาศที่มีดักกลั้งได้</li> </ul> <p>4. การรับประทาน เครื่องบปรับอากาศที่เสนอราคานี้ต้องมีมาตรฐานการรับประทานคอมเพรสเซอร์ 2 ปี และอะไหล่ 2 ปี จากผู้จัดจำหน่าย</p>
	1.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 2	2	ตัว	<p>คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model</li> <li>2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-TX จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง</li> <li>3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซึ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง</li> <li>4. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้</li> <li>5. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPV4 และ IPV6 ได้</li> <li>6. มีการรับประกันการทำงานตลอดอายุการใช้งาน (Limited Lifetime)</li> <li>7. มีฟังก์ชันด้านการรักษาความปลอดภัยเช่น ใช้วิธีการตรวจสอบผู้ใช้และการกรองขั้นสูง เพื่อ ลดการคุกคามในการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต</li> <li>8. มีฟังก์ชันด้านการจัดการแบบต้องขอของ เครือข่าย (Quality of service (QoS) เช่นสามารถจัดลำดับความสำคัญในการส่งสัญญาณวิดีโอ</li> </ol> 

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				<p>และเสียง เพื่อให้การทำงานของระบบเครือข่าย มีความต่อเนื่อง และรองรับข้อมูลที่มีความล่าช้า เช่น การโทรศัพท์ และการประชุมทางไกล</p> <p>9. อุปกรณ์มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB flash, CPU memory 128 MB RAM / Packet Buffer 4Mb</p> <p>10. มีความสามารถในการสวิทช์ (Switching capacity) ไม่น้อยกว่า 52.0 Gbps</p>
	1.8 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับยืดติดแผ่นขนาด 19 นิ้ว	1	ตู้	<p><b>คุณลักษณะ ดังนี้</b></p> <p>1. เป็นตู้ RACK สำหรับยึดติดแผ่น (Wall Mount Rack) ขนาด 19 นิ้ว 12U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และความสูงในน้อยกว่า 60 เซนติเมตร</p> <p>2. ตู้มีกุญแจล็อกห้องประตูด้านหน้าและด้านข้าง</p> <p>3. ตู้ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm. และกันสนิมได้ 100%</p> <p>4. เสาสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หนาไม่น้อยกว่า 2.0 mm. มีความแข็งบ่องกันสนิมได้ 100%</p> <p>5. มีพัดลมระบายอากาศ ไม่น้อยกว่า 3 ตัว</p> <p>6. ฝ้าประตูด้านหน้า บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีขาวหนาไม่น้อยกว่า 5.0 mm. พื้นอย่างกันผุนรอบขอบประตู พื้นอย่างพับ อยู่มีเย็บที่แข็งแรง และมีกุญแจล็อก (Turn lock) ได้</p> <p>7. ด้านข้างเจาะรูระบายอากาศโดยรอบ (Perforated slot)</p> <p>8. ด้านล่างมีช่องขนาด 10cm.x10cm. พร้อม Plate ปิด</p> <p>9. Ground system ทุกชิ้น ส่วนเชื่อมต่อถึงกันด้วย Cable Earth Kit</p>

ลำดับที่	รายการ	จำนวนที่ขอรับจัดสรร		รายละเอียด/คุณลักษณะ
		จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
				10. มีน็อต M6 และ Cage nuts ให้พร้อมกับตู้ 11. สีของตู้ทำด้วยระบบ Electro Static สีคุณภาพ และทนทาน (Power epoxy coating two-tone with gray and back by Electro-static system for drying to enhance strength) 12. เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA-310D- 1992(Rev.EIA-310 - C),IEC 60297-1,IEC 60297-2, BS 5954: PART 2, DIN 41494 13. พิธีจากโรงงานที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
	1.9 เครื่องพิมพ์หินคัลเลกทร์/ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที)	2	เครื่อง	<b>คุณลักษณะ ดังนี้</b> 1. เป็นเครื่องพิมพ์ประเภท Laser ขาวดำ 2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 จุด/นิ้ว (dpi) 3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที 4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1.0 Base-T/1.0 Base-TX/ 1000Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดไม่เกินกว่า 500 แผ่น
	1.10 ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าและ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1	ระบบ	รายละเอียดตาม BOQ แนบ